

DYSTRYBUTOR: **ERGONA.PL** TEL.: **+48 504 714 712**

Fatigue-Step

Systemowe gumowe płytki podłogowe o uniwersalnym zastosowaniu

- Modułowe płytki gumowe z systemem zatrasków.
- Do stosowania w barach i kuchniach.
- Dostępna jest także wersja olejoodporna (niebieski kolor) dla przemysłu spożywczego.
- Wersja olejoodporna (kolor niebieski) gwarantuje zachowanie pierwotnych właściwości w przypadku kontaktu z tłuszczami i olejami.
- Otwory przelotowe umożliwiają efektywne odprowadzanie cieczy.
- Zmniejszone ryzyko poślizgnięcia na mokrych/śliskich podłogach.
- Doskonałe właściwości przeciwwzmęczenia.
- Łatwy montaż, przenoszenie, czyszczenie i wymiana.

Wysokość produktu: 19 mm

Wymiary (m)	Masa kg	Wymiary opakowania (cm)	Rodzaj opakowania	Objętość opakowania (m)	Liczba opakowań	Kolor	Kod części
0,9 x 0,9	8	17,5 x 17,5 x 105	W pudełkach	1	50/paletę	Czarny	SS010001
Fazowana krawędź/naroże „męskie”	1,5	17,5 x 17,5 x 105	W pudełkach	1		Czarny	SS010002M
Fazowana krawędź/naroże „męskie”	1,5	17,5 x 17,5 x 105	W pudełkach	1		Żółty	SS070002M
Fazowana krawędź/naroże „żeńskie”	1,5	17,5 x 17,5 x 75	W pudełkach	1		Czarny	SS010002F
Fazowana krawędź/naroże „żeńskie”	1,5	17,5 x 17,5 x 105	W pudełkach	1		Żółty	SS070002F

Materiał:	Kauczuk naturalny
Wykończenie powierzchni:	Gładkie; otwory o wielkości 22 mm zapewniające drenaż
Wysokość produktu:	16 mm (wartość nominalna)
Temperatura robocza:	od -20 do +160°C
Oporność na środki chemiczne:	Kauczuk naturalny gwarantuje ograniczoną oporność na środki chemiczne i oleje
Oporność na warunki środowiskowe:	Możliwość stosowania w wilgotnym i suchym otoczeniu. Materiał odporny na iskry spawalnicze oraz pozostałości innych gorących substancji.
Oporność na promieniowanie UV:	Tak
Typowe zastosowania:	Do stosowania jako wykładziny antypoślizgowe i przeciwwzmęczeniowe we wszystkich obszarach przemysłowych, a także w barach oraz przez firmy cateringowe.
Metoda montażu:	Płytki systemowe układane luźno.
Akcesoria:	Fazowana krawędź/naroża (wytyczne dot. montażu znajdują się poniżej)
Metoda czyszczenia:	Wąż ciśnieniowy oraz łagodny środek czyszczący lub czyszczenie w dostępnej w handlu zmywarce.
Parametry produktu:	Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN 13552, kategoria R10

Ciąg dalszy na następnej stronie

DYSTRYBUTOR: **ERGONA.PL** TEL.: **+48 504 714 712**

Wielka Brytania

COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR

+44 (0)116 240 1088
sales@cobaeeurope.com
www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich

+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeeurope.de
www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06

+421 41 507 11 12
sales@cobaeeurope.sk
www.cobaeeurope.sk

Polska

+48 698 498 484
sales@cobaeeurope.pl
www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712


Parametry produktu:

Właściwości przeciwmęczeniowe:

Właściwości antypoślizgowe:



Odporność na zużycie:

Niskie ≠ Wysokie




Kraj pochodzenia:

Sri Lanka



Zakończenia krawędziowe mogą występować w wersji męskiej lub żeńskiej. Do obu wersji przymocowany jest element narożny, który można docinać w celu uzyskania ciągłych krawędzi.



ST010001
SS010001
SS020001

Ciąg dalszy na następnej stronie

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712

Wielka Brytania

COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR

+44 (0)116 240 1088
sales@cobaeeurope.com
www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich

+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeeurope.de
www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06

+421 41 507 11 12
sales@cobaeeurope.sk
www.cobaeeurope.sk


Polska

+48 698 498 484
sales@cobaeeurope.pl
www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712


Przykładowe konfiguracje



Przykład 1

1 x płytki
2 x krawędź „żeńska”
2 x krawędź „męska”


Pokryty obszar = 0,81 m²



Przykład 2

2 x płytki
3 x krawędź „żeńska”
3 x krawędź „męska”

Pokryty obszar = 1,62 m²





Przykład 3

4 x płytki
4 x krawędź „żeńska”
4 x krawędź „męska”

Pokryty obszar = 3,25 m²

Wyjątkowa elastyczność

Każdą płytkę można docinać wzdłuż linii dzielących (30 mm) – nadal będzie możliwe łączenie takiego fragmentu z innymi płytkami lub krawędziami.



Przykład 4

2 x płytki (1 x docięta)
3 x krawędź „żeńska”
3 x krawędź „męska”

Pokryty obszar = 1,08 m²

Koniec dokumentu

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712

Wielka Brytania

COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR

+44 (0)116 240 1088
sales@cobaeeurope.com
www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich

+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeeurope.de
www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06

+421 41 507 11 12
sales@cobaeeurope.sk
www.cobaeeurope.sk

Polska

+48 698 498 484
sales@cobaeeurope.pl
www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.